CITIZEN

CL-S6621
CL-S6631

工 业 级 条 码 打 印 机

打印速度 6”

打印宽度 6.6”

宽幅高速标签打印

独特的CL-S6621 / CL-S6631为6.6英寸宽幅标签打印机设定了新的标准，与其它同类打印机相比，体积更小、更高效、更精美的打印品质、更人性化的设计，使其成为标签打印的最佳选择!

专利设计

- 耐用：CITIZEN的HI-LIFT™ 精工技术的专利设计全金属机构；
- HI-OPEN™外壳可以垂直开启，不增加占地面积；
- 精巧的设计，高集成电路让设备体积小，空间要求低，使工作场所更洁净；
- 蛤壳设计，耗材安装、清洁维护等更方便、更人性化；

节约空间

金属蛤毂结构，可以张开至直角，令耗材安装、感应器位置调整、打印头清洁、机器维护更方便快捷。
各种清晰的图示，令初学者易于使用。



操作性好

精工金属铸造的打印部件和金属结构，部件精度高、强度高、可胜任高强度打印作业。
印头压力可调结构，可调整印头整体压力适应不同厚度材质，并可调整印头左右压力适应不同宽度材质，更好地降低打印头的磨损和延长打印头寿命。

性价比高

100%兼容DATAMAX或ZEBRAZPII机器指令。
配备16M SDRAM和4M FLASH ROM的高速缓存可轻松下载WINDOWS字体和图形，实现高速数据传送和高速打印作业。
标配USB、打印机232串口。
VUE-PRINT人机对话菜单。
组合式机器状态提示灯。



可调Sensor和前规定结构

CITIZEN

技术 • 优势

产品型号	CL-S6621	CL-S6631
产品特色	体积更小，更高效率，更人性化，打印更精美	
打印方式	热转印方式 / 直热式打印	
打印模式	单张及多张打印、剥离模式、切割模式	
分辨率	203 dpi(8点/mm)	300 dpi(12点/mm)
打印速度	6英寸，152.4mm/秒	4英寸，101.6mm/秒
最大打印宽度	6.6英寸，168mm	
最大打印长度	99.99英寸，2539.7mm	48英寸，1219.2mm
标签最大宽度	7.01英寸，178mm	
标签最小宽度	1.97英寸，50mm	
最大卷纸直径	8英寸，200（外径）	
最小纸芯直径	1英，25mm	
感应方式	SENSOR强度可调、位置可任意定位（纸间、黑标、卡口、连续）	
标签厚度	0.0025-0.01英寸，0.0635-0.254mm	
碳带规格	外径86.5mm，长度450m，纸芯25.4mm	
碳带应用	内碳，外碳自动感应	
碳带类型	蜡基、混合、全树脂	
碳带平衡系统	ARCP 碳带张力自动调整	
指令兼容	Cross-Emulation™-actomatic switching between Zabra®ZPL-II®and Datamax I-Chass®,DMX400®	
标准端口	USB、串口	
可选端口	IEEE-1284并口、Ethernet网卡、Wireless LAN无线网卡	
专利结构	ARCP™，HI-OPEN™，HILIFI™90 打开	
控制面板	状态指示灯，4个按钮	
CPU/内存	32位CPU，32.0Mb RAM + Flash Memory 16.0Mb	
机器尺寸	303 x 290 x 273mm | 11.9x 11.4 x 10.7 英寸	
机器重量	7.9KG	

CITIZEN条码打印机的核心价值：

- 人性化的设计，操作清晰快捷、减少误操作。
- 品质稳定可靠，作业低故障率、提高生产效率。
- 创新技术和高精度设计，满足行业高品质需求。
- 清晰的排障解决方案，降低客户售后服务成本。
- 随机赠送BARTENDER条码软件，完美打印组合。